

Jan Pšenička
Hořátev 262
Zvěřínek 28913
IČO:03990192
DIČ:CZ8510291163

CENOVÁ NABÍDKA č.:N600166Q2

Akce: Pšenička- V Áleji, Poděbrady

Zpracováno dne:10.7.2020

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši poptávku a tímto Vám předkládáme cenovou nabídku na námi vyráběné hliníkové výrobky z kvalitního profilového systému **ALUPROF**. Naše výrobky jsou hygienicky nezávadné a byly odzkoušeny ve státní zkušebně.

U Hliníkových vchodových dveří jsou použity zámky **G-U, KfV** u oken celoobvodové kování **SIEGENIA-AUBI**.

Od roku 2003 je naše firma držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001.



ALUPROF MB-70

Konstrukční hloubka rámu 70mm
Konstrukční hloubka křídla 79mm

Rámová materiálová skupina 1

Prostup tepla"Uf=1,3-2,0 W/m2K

Vhodné pro okna a vstupní vchodové dveře umístěné z vytápěného prostředí do venkovního.


Použití: okna a vstupní dveře rodinných domů.

Okna a dveře zaskleny izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K splňují požadavky revidované normy ČSN 730540 a jsou certifikovány CE.

Montážní plechy v ceně

Poz.001

3 Ks Vchod 1355,1356,1358 1545 mm x 2135 mm



Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-70 MB-70

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Dveřní kování na jeden prvek:

- 6 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm Silber
- 1 Ks Samozavírač TS 4000 stříbrný
- 1 Ks Rameno s aretací nevypínací TS 2000/4000stříbrný
- 1 Ks Oválná rozeta s překrytím 14 mm nerez
- 1 Ks WALA - Madlo P45 vyosené, jednostranné, L=580 mm (INOX) nerez
- 1 Ks **Stavební vložka SX90GF 35/55 mm** vč.3ks klíčů (bez karty)
- 1 Ks Jednobodový zámek 49N KfV D35/92
- 1 Ks Elektrický vrátný bez aretace 41 N Flex

1 Ks Kabel CYLY 6m
1 Ks Odpružený dveřní kontakt Bílá
1 Ks Nerezové překrytí spáry – proti vypáčení 300 mm

Barvy:
Profily: RAL 9006 polomatný

Výplň:
2 Ks 7+4mm connex 33.1/16/4 Ug=1,1

Poz.002
Schránky pro zazdění

Dveřní kování na jeden prvek:

2 Ks Sestava 12 ks schránek T04 pro zazdění, 3 sloupec a 4 řady RAL 9006
Vchod 1355, 1356
1 Ks Sestava 13 ks schránek T04 pro zazdění, 3 sloupec a 5 řad
(spodní řada pouze 1 ks schránky uprostřed) RAL 9006
Vchod 1358

Schránka T-04, 300x110x385 mm, ležatá, vhoz 250 mm.
Vhoz a výběr je vpředu spolu se zámkem a jmenovkou.

Poz.003
Schránky pro zasklení do hliníkového pevného fixu

Dveřní kování na jeden prvek:

1 Ks AL panel tl.24mm RAL 3020 s 11ks schránek T05
rozměr 400 x 2019 mm

Schránka T-05, 260x110x385 mm, ležatá, vhoz 230 mm.
Vhoz vpředu, výběr vzadu, panty vlevo.
Umístění spodní schránky 500 mm od spodní hrany panelu.

RAL 3020 se drobně liší od RAL 3002 kterou jsme zvolili na místě, bohužel tu nám dodavatel schránek není schopen zajistit – rozdíl odstínu není ale velký

Celkem bez DPH	260 485,00 CZK
Sleva 12%	24 645,00 CZK
Likvidace dveří	3 500,00 CZK
Demontáž + montáž + zed.zač. Rekord včetně montáž schránek	7 749,00 CZK
Doprava – Poděbrady, ul. V Aleji	5 500,00 CZK
Cena celkem bez DPH	301 879,00 CZK
Cena celkem s DPH	347 161,00 CZK

Rozměr dveřních vložek pro přidělení 35 / 55 mm.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruční doba na hliníkové stavební prvky činí 24 měsíců. Záruční doba na příslušenství, které je dodáváno jako subdodávka k hliníkovým prvkům, pohyblivé části výplně otvorů činí 24 měsíců. V případě, že předmětem smlouvy jsou i montážní práce, poskytuje se záruční doba v délce 60ti měsíců na stavební prvky a na montážní a zednické práce, s výjimkou na pohyblivé části výplně a příslušenství, zde zůstává záruční doba 24 měsíců.

Případné doplňující informace Vám rádi zodpovíme.

S pozdravem

Jan Pšenička
724 18 18 15